

Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, RVS SRI4HKS53E



Optionele accessoires

SPZ2044	Roestvrijstalen deur + sokkel
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Verlengslang voor aqua-stop
SGZ3003	Zilverglanscassette
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Afwashulpset
SMZ5003	Klapscharnier
SMZ5006	Roestvrijstalen bevestigingsstrip

Flexibel inruimen en optie voor extra drogen van vaat met slechts één druk op de knop.

- **Extra Droog:** optie voor grondige droging van lastig te drogen vaat.
- **VarioFlex-korven:** de verstelmogelijkheden zorgen voor meer flexibiliteit in de boven- en onderkorf.
- **AquaStop:** de garantie van Bosch in geval van waterschade, gedurende de gehele levensduur van je apparaat.
- **IntensiveZone:** optimale reiniging van uw pannen dankzij de hogere sproeidruk en temperatuur in de onderkorf.
- **7-segment Display:** geeft de resttijd aan en standaard informatie, zoals de bijvul-status

Technische Data

Energieklasse:E
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: 70 kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen: 9
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus:	... 8.5 l
Programmaduur: 3:40 h
Geluidsniveau:45 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse: C
Type constructie:Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d:	...815 x 448 x 573 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes:Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht:30.1 kg
Brutogewicht:31.6 kg
Aansluitvermogen:2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Repair index:7.8
Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 205 cm
EAN-code:4242005324842
Type installatie: Half geïntegreerd



Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm, RVS SRI4HKS53E

Flexibel inruimen en optie voor extra drogen van vaat met slechts één druk op de knop.

- ¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
- ² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- ³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)
- ⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse¹: E
- Energie² / Water³: 70 kWh / 8.5 liters
- Capaciteit: 9 standaard couverts
- Programmaduur⁴: 3:40 (u:min)
- Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Stil 50 °C, Favoriet
- 3 Speciale functies: Extra Droog, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- MachineCare
- Voorspoelen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingstechniek

Bediening / Gemak:

- Resttijdindicatie in minuten

Comfort / Zekerheid:

- Max Flex korven
- EasySlide uittreksysteem in onderste korf
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Kopjesrekken in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Bestekkorf
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (2x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- Afwasmiddelherkenning
- AquaStop: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de levensduur van het apparaat

Toebehoren:


- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegalfd filter
- Trechter voor zout
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

**Serie 4, Geïntegreerde vaatwasser,
45 cm, RVS
SRI4HKS53E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm