

## iQ300, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox SN53HS36TE



SZ30BI02	Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ73010	Klapscharnier
SZ73051EU :	
SZ73125	Roestvrijstalen deur + sokkel

Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot eigen configuratie, te activeren via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Home Connect: bedien je slimme vaatwasser waar je ook bent.
- ✓ intensiveZone: verhoogt de sproeidruk in de onderkorf, voor het verwijderen van hardnekkig vuil.
- ✓ Silence on Demand: voor als je wel wat stilte kunt gebruiken.
- ✓ Auto-programma: het automatische vaatwasprogramma van Siemens.

Energieklasse: .....E  
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's: ..... 92 kWh  
 Maximale aantal plaatsinstellingen: ..... 12  
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus: 9.5 l  
 Programmaduur: .....3:45 h  
 Geluidsniveau: .....46 dB(A) re 1 pW  
 Geluidsniveauroep: .....C  
 Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Hoogte van afneembaar bovenblad: .....0 mm  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d: .....815 x 598 x 573 mm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Diepte met 90° geopende deur: ..... 1150 mm  
 In hoogte verstelbare pootjes: ..... Ja - alle vanaf voorzijde  
 Maximaal instelbare hoogte: ..... 60 mm  
 Verstelbare sokkel: ..... Horizontaal en verticaal  
 Nettogewicht: ..... 35.3 kg  
 Brutogewicht: ..... 37.4 kg  
 Aansluitvermogen: .....2400 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: .....220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Type stekker: .....Schuko-/Gardy, met aarding  
 Lengte toevoerslang: ..... 165 cm  
 Lengte afvoerslang: ..... 190 cm  
 EAN-code: ..... 4242003860991  
 Type installatie: .....Half geïntegreerd



## iQ300, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox SN53HS36TE

### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: 12 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:45 (u:min)
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: C

### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Snel 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, halveBelading, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)

### Bediening / Gemak:

- Engels
- Digitale resttijdindicatie

### Comfort / Zekerheid:

- varioFlex-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide wieltjes in onderste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Neerklapbare kopjesrekken bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

### Toebehoren:

- Incl. dampbescherming voor werkblad

### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Kuipmateriaal: polinox

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C


\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

**iQ300, Geïntegreerde vaatwasser,  
60 cm, Inox  
SN53HS36TE**

Afmeting in mm



⚡ stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm